P55 EVO

INFORMAZIONI TECNICHE

INFORMAZIONI RIASSUNTIVE	
Motori	da 163 a 196 cc
Cambio	meccanico
Marce	marcia avanti e retromarcia
N°attrezzi	13
Attacco	semi-rapido
Uso	amatoriale
INFORMAZIONI TECNICHE	
Trasmissione	ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio e cinghie
Cambio-marce	MA + RM, marcia avanti e retromarcia
Velocità	attrezzo frontale: MA 2.5 Km/h, RM 1.3 Km/h attrezzo posteriore: MA 1.3 Km/h, RM 2.5 Km/h
Manubrio	stegola registrabile verticalmente e lateralmente, reversibile
Leve di guida	ergonomiche con sistema di sicurezza integrato
Presa di forza	verticale a cinghia; sistema di giunzione semi-rapido
Attrezzi	13
Ruote motrici	tractor, antiforatura 13×5.00-6"
Peso	50-55.5 kg
Dimensioni	55x112x105(h) cm
MOTORIZZAZIONI	
B&S 675 Exi-SERIES	
Alimentazione	benzina
Avviamento	a strappo
Cilindrata	163 cc
Potenza	2,74 kW
Serbatoio	1,0 litri
B&S 675 IS-SERIES	
Alimentazione	benzina
Avviamento	elettrico
Cilindrata	163 cc
Potenza	2,74 kW
Serbatoio	1,0 litri
HONDA GCV170	
Alimentazione	benzina
Avviamento	a strappo
Cilindrata	166 cc
Potenza	3,6 kW
Serbatoio	0,9 litri
LONCIN 196.OHV	
Alimentazione	benzina
Avviamento	a strappo
Cilindrata	196 cc
Potenza	3,8 kW
Serbatoio	0,9 litri
ATTREZZI	
PIATTO FALCIATUTTO	
Funzionamento	rotore singolo, monolama
Telaio	in lamiera
Larghezza di lavoro	53 cm
Regolazioni	altezza taglio 5 o 7,5 cm, posizioni fisse
Giri minuto	2200-2300
Ruote di trasporto	-
Altro	slitte laterali in lamiera, telo protettivo frontale

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Uso consigliato	fino a 2.500 mq
Peso netto	18 kg
Dimensioni	58x94x31,5(h) cm
FALCE ROTANTE	
Funzionamento	4 coltelli pivotanti a doppia lama in acciaio
Telaio	in lamera, convogliatore superiore in plastica
Larghezza di lavoro	57 cm
Regolazioni	altezza di taglio fissa 3,2 cm
Giri minuto	2150-2250
Ruote di trasporto	-
Uso consigliato	fino a 3.000 mq
Altro	kit ranghina (non incluso): bandella laterale con telo
Peso netto	25 kg
Dimensioni	64x76x45(h) cm
BARRA FALCIANTE	
Funzionamento	movimento di lavoro bilama
Telaio	supporto in lamiera, cofano in plastica
Larghezza di lavoro	87 cm
Regolazioni	altezza di taglio tramite slitte registrabili, da 1,5 a 4,5 cm
Battute / minuto	1300-1400
Ruote di trasporto	-
Uso consigliato	fino a 5.000 mq
Altro	slitte registrabili incluse
Peso netto	16 kg
Dimensioni	87x60x26(h) cm
BARRA FALCIANTE ESM	
Funzionamento	movimento di lavoro bilama ESM
Telaio	supporto in lamiera, cofano in plastica
Larghezza di lavoro	87 cm
Regolazioni	altezza di taglio tramite slitte registrabili
Battute / minuto	1300-1400
Ruote di trasporto	-
Uso consigliato	fino a 5.000 mq
Altro	slitte non incluse - vedi accessori
Peso netto	15 kg
Dimensioni	87x39x20(h) cm
LAMA NEVE	
Funzionamento	lama frontale con attacco rapido
Telaio	in lamiera
Larghezza di lavoro	85 cm
Regolazioni	laterale ± 30 °
Giri minuto	-
Ruote di trasporto	-
Altro	bandella in gomma antiurto
Peso netto	18 kg
Dimensioni	85x93x96(h) cm
SPAZZOLA	
Funzionamento	spazzola elicoidale in polipropilene Ø30 cm ad asse orizzontale
Telaio	in lamiera
Larghezza di lavoro	105 cm
Regolazioni	in altezza attraverso ruote posteriori, laterale ± 30 °
Giri minuto	64
Ruote di trasporto	due ruote in gomma piena posteriori, pivotanti
Altro	-
Peso netto	36 kg
Dimensioni	105x86x100(h) cm
SPAZZOLA CON RACCOGLITORE	
Funzionamento	spazzola elicodiale in polipropilene Ø30 cm ad asse orizzontale con raccoglitore frontale
Telaio	in lamiera, raccoglitore frontale in plastica
Larghezza di lavoro	88 cm
Regolazioni	in altezza attraverso ruote posteriori, laterale ± 30 °
Giri minuto	161
Ruote di trasporto	due ruote posteriori e due anteriori in gomma piena pivotanti
Altro	raccoglitore removibile con maniglia
Peso netto	40 kg
Dimensioni	87x128x101(h) cm
FRESA	
Funzionamento	attacco posteriore, 4 stelle, 16 coltelli in acciaio
Telaio	in lamiera
Larghezza di lavoro	50 cm

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Regolazioni	in altezza attraverso sperone posteriore 0-6,5 cm
Giri minuto	238
Ruote di trasporto	-
Uso consigliato	fino a 600 mq
Altro	sperone registrabile, carter di protezione in lamiera
Peso netto	19 kg
Dimensioni	48x56x61(h) cm
ARIEGGIATORE	
Funzionamento	sistema di lavoro a 96 molle
Telaio	in lamiera
Larghezza di lavoro	60 cm
Regolazioni	-
Giri minuto	238
Ruote di trasporto	due, piene, fisse 20x5 cm
Uso consigliato	fino a 1.500 mq
Altro	-
Peso netto	18 kg
Dimensioni	62x62x33(h) cm
ECO SPRAYER	
Funzionamento	pompa 12 V, 4.1 bar, batterie x2, 12 V - 5 Ah, serbatoio 50 litri
Telaio	in lamiera, serbatoio in plastica
Larghezza di lavoro	-
Liquidi compatibili	acqua, saponi, fertilizzanti/pesticidi, soluzioni alcoliche, etc.
Giri minuto	-
Ruote di trasporto	anteriori, in gomma pivotantia 26x6"
Altro	tanica lava-mani 10 litri atomizzatore a pressione tubo 9m e supporto irroratore a terra anteriore a ventaglio
Peso netto	41 kg
Dimensioni	71x149x111 cm
VASCA DI TRASPORTO	
Funzionamento	vasca da cantiere scaricabile in avanti tramite leva, 75 kg - 85 lt.
Telaio	in lamiera, vasca in lamiera galvanizzata
Larghezza di lavoro	-
Regolazioni	-
Giri minuto	-
Ruote di trasporto	anteriori, in gomma pivotantia 26x6"
Uso consigliato	sabbia, calce, legna, materiale non ingombrante in generale
Altro	accessorio (non incluso): estensione vasca 140 litri
Peso netto	26 kg
Dimensioni	71x108x86 cm
VASCA PIATTA	
Funzionamento	piattaforma in lamiera con vasca sovrapponibile e ribaltabile 160 litri
Telaio	in lamiera, vasca plastica LDPE
Larghezza di lavoro	-
Regolazioni	-
Giri minuto	-
Ruote di trasporto	anteriori, in gomma pivotantia 26x6"
Uso consigliato	foglie, potature, materiale ingombrante in generale, piante in vaso etc.
Altro	ribaltabile in avanti
Peso netto	35 kg
Dimensioni	71x108x86(h) cm
RINCALZATORE	
Funzionamento	attacco posteriore, fisso
Telaio	in lamiera
Larghezza di lavoro	29 cm
Regolazioni	-
Giri minuto	-
Ruote di trasporto	-
Uso consigliato	-
Altro	-
Peso netto	3,5 kg
Dimensioni	29x23x25(h) cm
DECESPUGLIATORE	
Funzionamento	testina di taglio autoavvolgibile a filo
Utensili	filo Ø3mm, capienza filo nella sede 7,5 metri circa
Larghezza di lavoro	60 cm
Altezza di taglio	20 e 40 mm
Regolazioni	inclinazione laterale del piatto a due posizioni : 0 e 6° inclinazione del braccio di taglio a 4 posizioni : 0, 15 , 30 e 45°
Ruote di trasporto	-
Altro	comando manuale a manubrio per l'estensione del filo della testina (brevettato) coppa controtestina d'appoggio con cuscinetto a rotazione folle paratie di protezione in lamiera coltello taglia filo
Peso netto	20 kg

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Dimensioni	88x62x41(h) cm
ACCESSORI	
CATENE NEVE	
Descrizione	catene da neve in ferro per ruote tractor
Dimensioni	13x5,00-5"
ESTENSIONE VASCA	
Descrizione	estensione vasca con ganci rapidi, capacità volumetrica 140 litri
Utilizzo	accessorio per vasca di trasporto
KIT RANGHINA	
Descrizione	bandella con telo laterale per preparazione dell'andana
Utilizzo	accessorio per falce rotante
SLITTE ESM	
Descrizione	slitte in lamiera registrabili
Utilizzo	accessorio per barra falciante ESM

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Documenti

Gruppo telaio e ruote P55EVO leva gialla

Gruppo cambio P55 EVO

Gruppo stegola P55 EVO leva gialla

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.



Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Illustrazione Gruppo telaio e ruote P55EVO leva gialla

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
1	00321005035	S..GRUPPO CAMBIO P55 x RICAMBI	1	
2	00843755000	M..RONDELLA EL. D.10 DIN 128 A ZNT RINF. (K) (MB)	1	
3	00260005232	M..DISTANZIALE SUPER. ZNT -050 (K-3) (MB)	1	
4	00321005410	M..SUPPORTO RINVIO SUP.MTCBLM ZNT	1	
5	00862494000	M..VITE TE M8X16 FLANG.ZIG.8.8 ZNT (K)	3	
6	00814599000	M..DADO M8 AUTOBLOCC. FLANGIA CONCAVA ZNT CL.8 (K)	3	
7	00862120000	M..VITE TE M6X16 FLANG.ZIG.8.8 ZNT (K)	3	
8	00814588000	M..DADO M8 ES.AUT.BASSO CL:6 ZNT (K) (MB)	2	
9	00862460000	M..VITE TE M8X12 FLANG. ZIG. 8.8 ZNT (K)	4	
10	00808990000	M..INSERTO FILETT. M6 FRCP (rif.030730000500) D 9,5 (B)	4	
10	00808993000	M..INSERTO FILETT. ESAG. M6 (rif.31150000500)(B)	4	
11	00220005199	M..DISTANZIALE D.8,5x16 H10 ZNT (B)	1	
12	00231005921	M..MOLLA TRAZ. est=10 f=1 L=52 OCCHIELLI 9 - 13 FILO PRE-ZNT (K - int)	1	
13	00322005176	M..LEVA TENDICINGHIA MNF V12/P55 SALDATA ZNT	1	
14	00260005230	M..DISTANZIALE D.10,5x16 H4 (K-3)	1	
15	00321005408	S..SUPP.LEVA TENDICING.INSERTO M6 ZNT	1	
16	00863254000	M..VITE TE M10X25 UNI 5739 CL8.8 ZNT (K)	1	
17	00322005900	M..RUOTA TENDICINGHIA 49 NERA (MK3478)	1	
18	00801102000	M..ANELLO SEEGER UNI 7435 E12 (K)	1	
19	00812586000	M..CUSCINETTO 6203-2RS 17x 40xH12 (MB)	2	
20	00321005217	M..DISTANZIALE D.17x30 H25,5 ZNT (K)	1	
21	00321005194	M..CINGHIA ZX 29 1/2 (X10 772) (K)	1	
22	00321005417	M..PULEGGIA D.55 Dp8,5=51,1 (MK3380)	1	
23	00862685000	M..VITE TE M8X25 FLANG.ZIG.8.8 ZNT (K)	1	
24	00321005415	M..ALBERO RINVIO MTCBLM (MK3334)	1	

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
25	00321005420	M..PULEGGIA D.116 Dp8,5=109,6 PRINC.MOV.CAMBIO (MK525)	1	
26	00261005203	M..PULEGGIA D.135 Dp8,5=124,5 RINVIO ZNT (MK522)	1	
27	00322600270	M..CINGHIA XPZ 1060 ES AP (K)	1	
28	00260050202	M..LING.DISCO 4X6,5X15,72 UNI6606 (K)	1	
29	00321025100	M..PULEGGIA D.69 Dp8,5=62,1 MOTORE (MK440)	1	
30	00321005213	M..DISTANZIALE D.17x30 H12 ZNT (K)	1	
31	00321005225	S..SUPP. RINVIO SEDE CUSCINETTO INTERNA V22 ZNT (K)	1	
32	00231005256	M..DISTANZIALE D.17,1x30 H6 ZNT (K)	1	
33	00321005218	M..DISTANZIALE D.18x22 H45 ZNT (K)	1	
36	00260050201	M..VITE TE 3/8" x 1" - 24 UNF 8.8 (K)	1	
37	00862686000	M..VITE TE M8X35 FLANG.ZIG.8.8 ZNT (K)	3	
38	00321005425	M..PULEGGIA D.112 Dp8,5= 96,6 Dp11=103,8 ZNT (MK4084)	1	
39	00321005120	S..COPERCHIO SUPP.MOTORE ROSSO RGR RAL3001	1	Rosso - Red - Rut - Rouge
39	00321005121	S..COPERCHIO SUPP.MOTORE VERDE RAL 6018	1	Verde - Green - Grüne - Vert
40	00260005220	M..PULEGGIA D.105 Dp8,5=96,6 ZNT (MK519) (MB)	1	
41	00843818000	M..RONDELLA D.10,5x30x2,5 UNI 6593 ZNT (K) (MB)	1	
42	00814549000	M..DADO M6 ES.AUTOBLOC.FLANGIATO DIN 6926 ZNT.(INSERTO IN NYLON) (K)	4	
43	00808991000	M..INSERTO FILETT. M8 FRC-ZIGR. RIF.183160000250 (B)D10,9		
46	00861998500	M..VITE TE M6X12 FLANG.ZIG. 8.8 ZNT (K)	2	
48	00321005080	S..TELAIO P55 ROSSO RGR	1	Rosso - Red - Rut - Rouge
48	00321005089	S..TELAIO P55 (TN) VERN.RICAMBIO X COLORE VEDERE NOTA		altri colori
49	00802060000	M..ANELLO DI TENUTA D.20x35 H7 TC NBR DOPPIO LABBRO (K)	2	
50	00321015905	M..PARAPOLVERE RUOTE PNEUM. MTC/MNF (K)	2	
51	00321015252	S..RUOTA PNEU.P55 13X5.00-6 GRIGIO METALLIZZATO DX	1	DESTRO - RIGHT - RECHT - DROITE / Ruota pneumatica - Pneumatic wheel - Luftreifen - Roue pneumatique

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
51	00321015262	M..RUOTA PIENA 13X5.00-6 GRIGIO METALL.DX (PU FULL WHEEL)	1	DESTRO - RIGHT - RECHT - DROITE / Ruota piena - Solid wheel Vollreifen -
51	00321015253	S..RUOTA PNEU.P55 13X5.00-6 GRIGIO METALLIZZATO SX	1	SINISTRO - LEFT - LINK - GAUCHE / Ruota pneumatica - Pneumatic wheel - Luftreifen - Roue pneumatique
51	00321015263	M..RUOTA PIENA 13X5.00-6 GRIGIO METALL.SX (PU FULL WHEEL)	1	SINISTRO - LEFT - LINK - GAUCHE / Ruota piena - Solid wheel Vollreifen -
52	00261010221	S..FERMAGLIO RUOTE ZNT (MK2853)	2	
54	00261005901	M..BOCCOLA NYLON D.25x30 H37 - CON LABBRO (K) (MB) (MB)		
55	00843812000	M..RONDELLA D.10,5x21x2 UNI 6592 ZNT (K) (MB)	2	
56	00261005920	M..LEVA TENDI ATTREZZI NERA (K)	1	
57	00814645000	M..DADO M10 ES.BLOCK BASSO CL6 ZNT (K) (MB)	1	
58	00852520000	M..TAPPO TE RID.1/4 GAS L.19 ZNT & (K) (MB)	1	
78	00321015254	M..CAMERA D'ARIA PNEUMATICO 13x5.00-6	2	
83	00862160000	M..VITE TE M6X20 UNI 5739 CL:8.8 ZNT (K)	4	
85	00861942000	M..VITE TCEI M5X40 UNI 5931 ZNT (K)	3	
88	00321015255	M..PNEUMATICO 13x5.00-6	2	
89	00321015256	M..CERCHIONE COMPLETO RUOTA 13X5.00-6 (code 32)	2	
90	00322005300	M..GANCIO MOLLA FILO INOX AISI (K)	2	
91	00814530090	M..DADO M5 ES. AUTOBL. BASSO CL:8 ZNT (K)	2	
92	00322005930	M..GANCIO RAPIDO (k)	2	
93	00322005301	M..MOLLA TRAZ. est=12 f=2 L=100.6 FILO PRE-ZNT (B)	2	
94	00808990000	M..INSERTO FILETT. M6 FRCP (rif.030730000500) D 9,5 (B)	1	
95	00360010130	M..PIASTRINA PASSAFILO ZNT (K-int)	2	

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.



Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
34	00321005321	M..DISTANZIALE D.15,2x24,9 H0,5 ITT (K)	1	
47	00812572000	M..CUSCINETTO 6202 15x 35xH11		Fino alla produzione del 12/2012 - Until production
47	00812523000	M..CUSCINETTO 6002-2RS 15x 32xH9	2	
50	00321005375	M..VITE S/FINE MTCBLM VERSIONE BENZING (MK4089)	1	Jusqu'à la production du 12/2012
58	00852520000	M..TAPPO TE RID.1/4 GAS L.19 ZNT & (K) (MB)	1	
59	00321005318	S..RUOTA DENTATA DOPPIA DI RINVIO (MK151C)	1	
60	00321005322	M..CATENA CHIUSA RIBAD.3/8" ISO 06B-1 38 PASSI		
61	00812632000	M..CUSCINETTO 6004-2RS1 20x 42xH12		
62	00802122000	M..ANELLO DI TENUTA D.28x38 H7 SC NBR (K)		
63	00321005312	M..DISTANZIALE D.20,1x28 H7(K)		
64	00803051000	M..ANELLO OR 2075 (18.77x1.78) (K)		
65	00812694000	M..CUSCINETTO 16004 20x 42xH8		
66	00321005314	S..RUOTA DENTATA PRINCIPALE (MK151)		
67	00851166000	M..SPINA SPIROL D.5X18 DIN 7344 (K)		
68	00847412000	M..SFERA RB-5 (K-int.)		
69	00321005315	M..SELETTORE MARCE (MK151A)		
70	00230005906	M..MOLLA COMP. est=4.8 f=0.8 L=12.5 FILO PRE-ZNT.(K)	2	
71	00321005313	S..KIT SELETTORE + 4 SPINE MONTATE		
72	00321005347	S..KIT FORCELLA INN.MARCE P55 RICAMBIO	1	
73	00321005308	M..GUARNIZIONE SUGHERO 77x48xH2 (K-INT)	1	
74	00321005901	M..GUARNIZIONE CAMBIO P55 FORI SENZA SFRIDO		Fino alla produzione del 12/2012 - Until production 12/2012 - Bis zur
74	00321005902	M..GUARNIZIONE CAMBIO P55 X COD321005304/305 (k-INT) (MB)	1	Produktion vom 12/2012 - Jusqu'à la production du 12/2012
75	00803056000	M..ANELLO OR 108 (8,73x1,78) (K)	2	
76	00321005317	M..RUOTA CATENA LIBERA RM (MK151B)	1	
77	00321005326	M..BRONZINA D.15x22 H6.4 COLLARE D.28x1,1	1	
79	00801040060	M..ANELLO BENZING DIN 6799 D=12 (K)	2	

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
80	00321005306	M..CAPPELLOTTO SEDE CUSCINETTO (B)	1	
81	00812577000	M..CUSCINETTO 6302 15x 42xH13	1	
83	00321005300	S..SCATOLA CAMBIO DX AL KG.0,394		DESTRO - RIGHT - RECHT - DROITE / Fino alla produzione del 12/2012 - Until production 12/2012 - Bis zur Produktion vom 12/2012 - Jusqu'à la production du
83	00321005304	S..SCATOLA CAMBIO DX	1	DESTRO - RIGHT - RECHT -
82	00321005302	S..SCATOLA CAMBIO SX AL KG.0,386		SINISTRO - LEFT - LINK - GAUCHE / Fino alla produzione del 12/2012 - Until production 12/2012 - Bis zur Produktion vom 12/2012 - Jusqu'à la production du
82	00321005305	S..SCATOLA CAMBIO SX	1	SINISTRO - LEFT - LINK -
84	00861935000	M..VITE TCEI M5X20 UNI 5931 ZNT		Fino alla produzione del 12/2012 - Until production 12/2012 - Bis zur Produktion vom 12/2012
84	00861936000	M..VITE TCEI M5X25 UNI 5931 ZNT (K)	6	
85	00861942000	M..VITE TCEI M5X40 UNI 5931 ZNT (K)	3	
86	00814530080	M..DADO M5 ES. AUTOBL. ALTO CL:8 ZNT (K)	9	
87	00321010376	S..KIT VSF CON BENZING E SEEGER P55	1	

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.



Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Illustrazione Gruppo stegola P55 EVO leva gialla

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
1	00814588000	M..DADO M8 ES.AUT.BASSO CL:6 ZNT (K) (MB)	3	
2	00862470100	M..VITE TE M6X55 UNI 5737 ZNT (K)		
3	00400005112	M..DISTANZIALE FISS. PORTA STEGOLA P70 ZNT		
4	00843843080	M..MOLLA A TAZZA D.12,2x31,5 Sp1 H2 (K)		
5	00814797000	M..DADO M20x1,5 UNI 5589 CL.8 ZNT BASSO SP.9 (k)		
6	00837555000	M..POMOLO PVC MOD.1112 D.12 (RIF.111200001200) NERO (K)		
10	00321010163	M..ECCENTRICO COMPL. FERMO STEGOLA P55 EVO ZNT	1	
12	00861840275	M..VITE TBCE M6X60 ISO 7380 ZNT (K)	1	
19	00814548000	M..DADO M6 ES.AUT.BASSO CL:6 ZNT (K) (MB)	2	
23	00843685000	M..RONDELLA D.8,4x16x1,6 UNI 6592 ZNT (K) (MB)	4	
25	00843605010	M..RONDELLA D.6,4x12x1,6 UNI 6592 ZNT (K) (MB)	2	
30	00862685000	M..VITE TE M8X25 FLANG.ZIG.8.8 ZNT (K)	2	
31	00862494000	M..VITE TE M8X16 FLANG.ZIG.8.8 ZNT (K)	4	
34	00862356200	M..VITE TSPEI M6X55 UNI 5933 CL10.9 ZNT (K)	1	
36	00321010920	M..ACCELERATORE COMPLETO TN (K-2)	1	
36	00321010930	S..KIT ACCELERATORE C/RALLA RICAMB.HONDA/LONCIN		
37	00843711000	M..RONDELLA D.8,5X24X4 ZNT (K)		
38	00862881000	M..VITE TE M8X50 UNI 5737 CL.8.8 ZNT (K)	1	
39	00843685000	M..RONDELLA D.8,4x16x1,6 UNI 6592 ZNT (K) (MB)	2	
41	00400005079	S..LEVA INNESTO ATTREZZI FORO 6,2mm ROSSO RGR RAL3001	1	
42	00826016000	M..INGRASSATORE M6 CONICO HYDRAULIC DIR. (K) (MB)	1	
43	00330010910	M..MANOPOLA D.25 S/PARAMANO (1MA08010) (K)	2	
45	00360010185	M..LEVA SINGOLA C-32 NERA +BLOC.ABIL. (LAKSBDBR90)	1	

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
46	00321010311	M..TRASMISSIONE FRIZIONE P55 L/S (L.1770 A)	1	
47	00321010320	M..TRASMISSIONE INN.ATTREZZO C/OCCHIELLO L=1452mm	1	
48	00231010209	M..DISTANZIALE D.9x12 H53.7 PERNO STEG. ZNT	1	
49	00321010174	S..STEGOLA P55-M210 V12 NERO RGR	1	
50	00260050200	M..INSERTO FILETT. M8 TFP STAMPATO rif.443750000250 (K)D12,6/0,5-3,5	6	
51	00863047000	M..VITE TE M8X80 UNI 5737 ZNT. (K)	1	
52	00220010909	M..PASSAFILO ANTERIORE 50 SHORE	2	
54	00837528000	M..POMOLO SFERICO PS1/35/FFC -M8- (cod.EMPS103508) (MB)	1	
55	00231020227	M..FILO+GUAINA ACC.EUR. 1875-1796	1	
56	00321010145	S..TUBO SUPP.STEGOLA ROSSO RGR P55-M210	1	
56	00321010146	S..TUBO SUPP.STEGOLA VERDE 6018		
57	00324005135	M..GANCIO TENUTA TRASMISSIONI INOX (B)	1	
64	00231005906	M..SPESSORE A CALOTTA (K-3) (MB)	1	
65	00321005352	S..COPERCHIO TELAIO P55 ROSSO RGR R.3001	1	
65	00321005353	S..COPERCHIO TELAIO P55 VER. R.6018		
66	00321010220	M..ASTA INNESTO MARCE ZNT	1	
67	00321010910	M..SNODO ASTA MARCE (K)	1	
69	00851350000	M..SPILLA DI SICUREZZA D.1,8 ZNT BIANCA (K - INT)	8	
70	00851236000	M..SPINA SPIROL D.6X18 DIN 7343 (K)	1	
71	00321010226	M..LEVA RINVIO MARCE ZNT(K)	1	
72	00321005335	M..LEVA CAMBIO ESTERNA ZNT(K)	1	
73	00851262000	M..SPINA SPIROL D.6X26 DIN 7343 CL:C72 (K)	1	
74	00321010224	M..ASTA RINVIO MARCE ZNT	1	
75	00261010210	M..FERMAFILO INNESTO BARRA ZNT (MK3377)	1	
76	00321010200	M..DISTANZIALE FIX STEGOLE ZNT (K)	1	
77	00261010305	M..MOLLA INOX BLOCC. LEVA INNESTO ATTREZZO SX (K)	1	

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.

Illustrazione Gruppo stegola P55 EVO leva gialla

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
78	00400005075	S..PIASTRA AGGANCIO LEVA ROSSO RGR RAL3001	1	
79	00321010102	M..GANCIO TRASMISSIONI STEGOLA INOX AISI 302(B)	1	

Copyright EUROSYSTEMS S.P.A.