

M210

Mehrzweckgerät



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

**MEHRZWECKGERÄT M210
GRUNDMASCHINE**

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

MEHRZWECKGERÄT M210 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2200-350	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Motorentyp:	625 EXi Series		
	Hubraum:	150 ccm		
	Starter:	Handstarter		
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang		
	Geschwindigkeit:	2,2 km/h		
	Kupplung:	Keilriemen		
	Holmseitenverstellung:	Links, rechts und geradeaus		
	Holmhöhenverstellung:	Stufenlos		
	Rad- und Anbaugeräteschaltung:	Einzel am linken		
	Anbaugeräteaufnahme:	Handholm zu- bzw. abschaltbar		
	Anbaugeräteantrieb:	eurosystems Stecksystem		
	Außenspurbreite:	Keilriemen		
	Bereifung:	51 cm		
	Radgröße:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	NA/S1	
		13 x 5,00 - 6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm	768.91	915.00

MEHRZWECKGERÄT M210 BRIGGS AND STRATTON INSTART

Bestell Nr. 2200-350 -IN	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 45 kg	Motorentyp:	675 iS Series InStart		
	Hubraum:	163 ccm		
	Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)		
	Akku:	10,8V / 1,45 Ah		
	Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A	NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350			995.80
				1185.00

MEHRZWECKGERÄT M210 HONDA

Bestell Nr. 2200-400	Motor:	Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Motorentyp:	GCV 170		
	Hubraum:	170 ccm		
	Starter:	Handstarter	NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350			882.35
				1050.00

MEHRZWECKGERÄT M210 LONCIN

Bestell Nr. 2200-300	Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 50.5 kg	Motorentyp:	139 OHV		
	Hubraum:	139 ccm		
	Starter:	Handstarter	NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350			600.84
				715.00

**ACHTUNG:
Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Scheibenmähwerk und Sichelmulcher nicht möglich!**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO

BALKENMÄHER M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2265-1	Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7.0 kg	NA/P2	217.65	259.00

ACHTUNG:

Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2265-33	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 12 kg	NA/P2	348.74	415.00
Bestell Nr. 2265-34	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	NA/P2	382.35
Gewicht 13 kg			455.00
Bestell Nr. 2265-70	Verstellbare Gleitkufen für ESM Doppelmesserbalken Für Type 2265-33 & 2265-34 Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm	NA/P1	37.82
Gewicht 1.2 kg			45.00
Bestell Nr. 2265-21	Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausführung) - Made in Italy 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar	NA/P2	251.26
Gewicht 10 kg			299.00

SCHNEERÄUMEN M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22,4 kg	NA/P2	247.90	295.00
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/P1	37.82
Gewicht 2,0 kg			45.00

MEHRZWECKGERÄT M210
ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE

PREISEMPFEHLUNG € EURO

TRANSPORTIEREN M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2255-1	Anbau-Schubkarren M210 / P55evo M220 Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abkippbar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 18 kg	NA/S2 419.33		499.00

SPRÜHEN M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2280-1	Anbausprüher M210 / M220 Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten). Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 40 kg	NA/S2 1083.19		1289.00