

4 STAGIONI

# Minieffe

multiattrezzo

RIDUTTORE MECCANICO  
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA



2.5 Km/h

3.3 Km/h



2.5 Km/h

AMATORIALE



## Minieffe

<b>MOTORE</b>	B&S 450 E series 125 cc 1.8 kW Benzina	B&S 625 EXi series 150 cc 2.3 kW Benzina	Euro 196.ohv 196 cc 3.8 kW Benzina	Euro R200.ohv 200 cc 3.6 kW Benzina	Honda GCV170 166 cc 3.6 kW Benzina
<b>AVVIAMENTO</b>	a strappo				
<b>MANUBRIO</b>	registrabile verticalmente				
<b>TRASMISSIONE</b>	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia				
<b>MARCE</b>	marcia avanti	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia
<b>PRESA DI FORZA</b>	verticale con cinghia				
<b>MOTORE BASCULANTE</b>	-				
<b>SISTEMA DI GUIDA</b>	-				
<b>RUOTE MOTRICI</b>	pneumatiche profilo tractor 13x5,00-6" (minieffe monomarcia) antiforatura profilo tractor 13x6,00-6" (minieffe retromarcia)				
<b>PESO NETTO</b>	36.5 kg	41 kg	42 kg	41.5 kg	39.3 kg
<b>DIMENSIONI</b>	65x105x100(h)				
<b>PLOR</b>	40.5-45-44 KG				
<b>IMBALLO</b>	80X59X57(H) CM				
<b>PALLET</b>	80X120X240(H) CM / Q* 8PZ				



#### LEVA ATTREZZO

innesto a pressione in lamiera con sistema di sicurezza integrato



#### LEVE TRAZIONE

avanzamento e retromarcia (opzionale) a cinghia



#### MANUBRIO

registrabile verticalmente



#### RUOTE TRAZIONATE

profilo tractor  
ver. mono - 13x5,00-6"  
ver. retro - 13x6,00-6"



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO

4 STAGIONI

# Minieffe

multiattrezzo

## FALCIATUTTO "CLASSIC"

\*non utilizzabile con motore B&S450

### Funzionamento

monolama a doppio tagliente

### Larghezza di lavoro

53 cm

### Regolazioni

altezza di lavoro 5-8-10.5 cm

### Ruote di trasporto

slitte

### Altro

-

### PNET

22 kg

### Dimensione

61.5x95x35(h) cm

 PLOR 25.5 KG - IMBALLO 88X26X63(H) CM - PALLET 90X120X252(H) CM / Q\* 12PZ



## FALCIATUTTO "PRO"

\*non utilizzabile con motore B&S450

### Funzionamento

4 coltelli pivotanti

### Larghezza di lavoro

53 cm

### Regolazioni

altezza di lavoro 5-8-10.5 cm

### Ruote di trasporto

slitte

### Altro

regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)

### PNET

25 kg

### Dimensione

96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ



## FALCIATUTTO "PRO V2"

\*non utilizzabile con motore B&S450

### Funzionamento

4 coltelli pivotanti

### Larghezza di lavoro

53 cm

### Regolazioni

altezza di lavoro 5-8-10.5 cm

### Ruote di trasporto

ruote pivotanti con sistema di bloccaggio

### Altro

regolazione altezza di taglio automatica (da manubrio)

### PNET

25 kg

### Dimensione

96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ



## DECESPUGLIATORE

\*non utilizzabile con motore B&S450

### FUNZIONAMENTO

testina autoavvolgente a 4 uscite  
filo Ø3 mm, altezza taglio 2 e/o 4  
cm, capienza: 2 rotoli da 7,5m

### LARGHEZZA DI LAVORO

60 cm

### REGOLAZIONI

- inclinazione piatto 0-6°
- laterale a posizioni fisse:  
0° - 15° - 30° - 45°

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

- comando manubrio per estensione filo
- pareti di protezione
- **NEW!** copa testina per altezza taglio 4 e/o 6 cm

### PNET

23 kg

### DIMENSIONE

86x62x39(h) cm



PLOR 26 KG - IMBALLO 73X71X42(H) CM - PALLET 80X120X225(H) CM / Q\* 5PZ



## BARRA FALCIANTE

### FUNZIONAMENTO

 movimento monolama  
lama inferiore fissa  
lama superiore oscillante

### LARGHEZZA DI LAVORO

87 cm

### REGOLAZIONI

altezza di taglio fissa a 2 cm

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

testina auto-ingrassante

### PNET

13.5 kg

### DIMENSIONE

53x93x30(h) cm



PLOR 18 KG - IMBALLO 40X88X28(H) CM - PALLET 90X120X202(H) CM - Q\* 18PZ

4 STAGIONI

# Minieffe

multiattrezzo

## FALCE ROTANTE

\*non utilizzabile con motore B&S450

### FUNZIONAMENTO

4 lame pivotanti rientranti

### LARGHEZZA DI LAVORO

57 cm

### REGOLAZIONI

altezza di taglio fissa a 3,2 cm

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

kit ranghina  
(accessorio opzionale)

### PNET

25 kg

### DIMENSIONE

76x64x45(h) cm



PLOR 27 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM / Q\* 10PZ



## LAMA NEVE

### FUNZIONAMENTO

lama orientabile  
ad attacco frontale

### LARGHEZZA DI LAVORO

85 cm

### REGOLAZIONI

- altezza 0-2 cm
- laterale  $\pm 30^\circ$

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

antiurto in gomma

### PNET

18 kg

### DIMENSIONE

85x93x96(h) cm



PLOR 20 KG - IMBALLO 90X31X47(H) CM - PALLET 90X120X196(H) CM - Q\* 16PZ



## SPAZZOLA

**FUNZIONAMENTO** spazzola orizzontale Ø30 cm polipropilene

**LARGHEZZA DI LAVORO** 105 cm

**REGOLAZIONI** laterale ±30°

**RUOTE DI TRASPORTO** -

**ALTRÒ** -

**PNET** 36 kg

**DIMENSIONE** 86x105x100(h) cm



 PLOR 40 KG - IMBALLO 108X64X43(H) CM -PALLET 120X80X237(H) CM -Q\* 5PZ

## SPAZZOLA RACCOLTA

**FUNZIONAMENTO** spazzola orizzontale Ø30 cm polipropilene

**LARGHEZZA DI LAVORO** 88 cm

**REGOLAZIONI** laterale ±30°

**RUOTE DI TRASPORTO** in gomma piroettanti

**ALTRÒ** raccoglitore removibile

**PNET** 40 kg

**DIMENSIONE** 128x87x101(h) cm



 PLOR 46 KG - IMBALLO 100X87X44(H) CM -PALLET 120X90X240(H) CM -Q\* 5PZ