

4 SAISONS

P55evo

multi outil

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
transmission par courroie



VITESSE DE MARCHÉ

1.3 Km/h 2.5 Km/h
1.3 Km/h 2.5 Km/h

AMATEUR



P55evo

	Euro 196 ohv 196 cc 3,8 kW Essence	Euro R200 ohv 200 cc 3,6 kW Essence	B&S Série 675 EXi 163 cc 2.8 kW Essence	Honda GCV170 166 cc 3,6 kW Essence	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1 kW Électrique
MOTEUR					
DÉMARRAGE	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	électrique
GUIDON	nouveau système de réglage rapide réversible, réglable latéralement et verticalement				
TRANSMISSION	engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies				
VITESSES	marche avant, marche arrière				
PRISE DE FORCE	verticale avec courroie				
MOTEUR BASculANT	-				
SYSTÈME DE GUIDAGE	réversible				
ROUES MOTRICES	pneumatiques, profil tracteur (13x5,00-6")				
POIDS NET	44 kg	41 kg	41 kg	42 kg	44 kg
DIMENSIONS	55x112x105(h)				

	PLOR	46-49 KG
	EMBALLAGE	80X59X57(H) CM
	PALETTE	80X120X240(H) CM / Q* 8PCS



GUIDON
réglable latéralement
et verticalement



GUIDON
réversible avec nouveau
système de réglage
rapide



LEVERAGES
traction + engagement
outil avec système de
sécurité intégré



ROUES MOTRICES
pneumatiques,
13x5,00-6"



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ

4 SAISONS

P55evo

multi outil

DÉBROUSSAILLEUSE CLASSIQUE

FONCTIONNEMENT mono lame

LARGEUR DE TRAVAIL 53 cm

RÉGLAGES hauteur de travail réglable
5-8-10.5 cm

ROUES DE TRANSPORT traîneaux

AUTRE -

PNET 22 kg

DIMENSIONS 61.5x95x35(h) cm



PLOR 25.5 KG - IMBALLO 88X26X63(H) CM - PALLET 90X120X252(H) CM / Q* 12PZ



LAME SIMPLE
À DOUBLE
TRANCHANT



DÉBROUSSAILLEUSE PRO

FONCTIONNEMENT rotor simple
à 4 couteaux pivotants

LARGEUR DE TRAVAIL 53 cm

RÉGLAGES système de réglage rapide par
guidon, hauteur de travail
5-8-10.5 cm

ROUES DE TRANSPORT traîneaux


AUTRE commande de réglage
de la hauteur de coupe
sur le guidon

PNET 23.5 kg


DIMENSIONS 96x61.5x35(h) cm



PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ



LAME À
COUTEAUX
FLOTTANTS




DÉBROUSSAILLEUSE PRO V2

FONCTIONNEMENT	rotor simple à 4 couteaux pivotants
LARGEUR DE TRAVAIL	53 cm
RÉGLAGES	système de réglage rapide par guidon, hauteur de travail 5-8-10.5 cm
ROUES DE TRANSPORT	roues avant pivotantes avec système de blocage
AUTRE	commande de réglage de la hauteur de coupe sur le guidon
PNET	23.5 kg
DIMENSIONS	96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ



COMMANDE DE
RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR DE
COUPE



LAME À
COUTEAUX
FLOTTANTS



ROUES
PIVOTANTES

4 SAISONS

P55evo

multi outil

ROTOFIL

FONCTIONNEMENT

tête auto-enveloppante avec 4 sorties, fil Ø3mm, hauteur de coupe 2 et/ou 4 cm, capacité : 2 rouleaux de 7,5 m

LARGEUR DE TRAVAIL

60 cm

RÉGLAGES

- inclinaison du plateau 0-6°
- latéral à positions fixes : 0° - 15° - 30° - 45°

ROUES DE TRANSPORT

-

AUTRE

- commande guidon pour extension de fil
- parois de protection
- **NEW!** Tête de coupe hauteur de coupe de 4 et/ou 6 cm


PNET

20 kg

DIMENSIONS

86X62x39(h) cm



 **PLOR 23 KG - EMBALLAGE 73X71X42.5(H) CM - PALETTE 80X120X225(H) CM / Q* 5PCS**

BARRE DE COUPE

lame Eurosystems ou ESM

FONCTIONNEMENT

mouvement double lame
lame inférieure et
supérieure oscillantes

LARGEUR DE TRAVAIL

87 cm

RÉGLAGES

hauteur barre Eurosystems
1,5 <-> 4,7 cm

ROUES DE TRANSPORT

-

AUTRE

- Eurosystems traîneaux inclus
- ESM traîneaux en option


PNET

Eurosystems 16 kg
ESM 15 kg

DIMENSIONS


87x60x26 (h) cm
89x39x20 (h) cm




 **PLOR 18 KG - EMBALLAGE 40X88X28(H) CM - PALETTE 90X120X202(H) CM - Q* 18PCS**

FRAISE

FONCTIONNEMENT	raccord arrière 16 couteaux
LARGEUR DE TRAVAIL	50 cm, Ø26 cm
RÉGLAGES	profondeur de travail 0<->6,5 cm
ROUES DE TRANSPORT	-
AUTRE	éperon réglable
PNET	19 kg
DIMENSIONS	56X48x61(h) cm




 PLOR 21 KG - EMBALLAGE 52X52X55(H) CM - PALETTE 110X120X236(H) CM / Q* 16PCS

FAUCHEUSE ROTATIVE

FONCTIONNEMENT	4 lames pivotantes rétractables
LARGEUR DE TRAVAIL	57 cm
RÉGLAGES	hauteur de coupe fixe à 3,2 cm
ROUES DE TRANSPORT	-
AUTRE	kit andaineur (accessoire optionnel)
PNET	25 kg
DIMENSIONS	64X76x45(h) cm



 PLOR 27 KG - EMBALLAGE 70X60X37(H) CM - PALETTE 80X120X197(H) CM / Q* 10PCS

4 SAISONS

P55evo

multi outil

BROSSE

FONCTIONNEMENT brosse horizontale
Ø30 cm polypropylène

LARGEUR DE TRAVAIL 105 cm

RÉGLAGES latéral ±30°

ROUES DE TRANSPORT en caoutchouc, pivotantes

AUTRE -


PNET 36 kg

DIMENSIONS 105X86x100(h) cm



**BROSSE
ORIENTABLE**



 PLOR 40 KG - EMBALLAGE 108X64X43(H) CM - PALETTE 120X80X237(H) CM - Q* 5PCS

BROSSE DE COLLECTE

FONCTIONNEMENT brosse horizontale
Ø30 cm polypropylène

LARGEUR DE TRAVAIL 88 cm

RÉGLAGES latéral ±30°

ROUES DE TRANSPORT en caoutchouc, pivotantes

AUTRE bac amovible


PNET 40 kg

DIMENSIONS 88X128x101(h) cm




BAC AMOVIBLE



 PLOR 46 KG - EMBALLAGE 100X87X44(H) CM - PALETTE 120X90X240(H) CM - Q* 5PCS

CUVE DE TRANSPORT


FONCTIONNEMENT	cuve en tôle rabattable capacité : 85 litres – 75 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	–
RÉGLAGES	–
ROUES DE TRANSPORT	pneumatiques 20x7,5 cm
AUTRE	extension de cuve 140 litres avec système d'accrochage rapide (accessoire optionnel)
PNET	26 kg
DIMENSIONS	82x97x35.5 (h) cm

 PLOR 28 KG – EMBALLAGE 88X56X61(H) CM – PALETTE 90X120X195(H) CM / Q* 6PCS



CUVE PLATE

FONCTIONNEMENT	plateforme plate en tôle avec cuve en plastique basculante capacité : 160 litres – 75 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	–
RÉGLAGES	–
ROUES DE TRANSPORT	pneumatiques 20x7,5 cm
AUTRE	–
PNET	34 kg
DIMENSIONS	88X155x87(h) cm

 PLOR 36 KG – EMBALLAGE 116X53X70(H) CM – PALETTE 110X120X222(H) CM / Q* 6PCS



4 SAISONS

P55evo

multi outil

LAME À NEIGE

FONCTIONNEMENT lame orientable
avec raccord frontal

LARGEUR DE TRAVAIL 85 cm

RÉGLAGES

- hauteur 0-2 cm
- latéral $\pm 30^\circ$

ROUES DE TRANSPORT -

AUTRE anti-choc en caoutchouc

PNET 18 kg

DIMENSIONS 85X93x96(h) cm



PLOR 20 KG - EMBALLAGE 88X31X47(H) CM - PALETTE 90X120X196(H) CM - Q* 16PCS



LAME ORIENTABLE



AÉRATEUR

FONCTIONNEMENT 96 ressorts sur rotor Ø25 cm

LARGEUR DE TRAVAIL 60 cm


RÉGLAGES -

ROUES DE TRANSPORT en caoutchouc 20x5 cm

AUTRE -

PNET 18 kg

DIMENSIONS 62X62x33(h) cm



ROTOR AVEC
RESSORTS



PLOR 20 KG - EMBALLAGE 70X64X37(H) CM - PALETTE 80X120X197(H) CM - Q* 10PCS

BUTTEUR

FONCTIONNEMENT raccord arrière rapide

LARGEUR DE TRAVAIL 29 cm

RÉGLAGES -

ROUES DE TRANSPORT -

AUTRE -

PNET 3 kg

DIMENSIONS 29X35x48(h) cm



PLOR 3.7 KG - EMBALLAGE 30X30X20(H) CM - PALETTE 90X120X100(H) CM - Q* 40PCS



ECO SPRAYER

FONCTIONNEMENT pompe 12 V 4.1 bar
batteries (x2) 12 V 5 A/h

RÉSERVOIR 50 litres

LIQUIDES COMPATIBLES eau, cryoform,
engrais, pesticides

ROUES DE TRANSPORT pneumatiques 20x7,5 cm

AUTRE


- cuve lave-mains
- lance
- tube 9 m

PNET 41 kg

DIMENSIONS 71X149x111(h) cm



PLOR 43 KG - EMBALLAGE 144X66X71(H) CM - PALETTE 114X134X230(H) CM - Q* 6PCS



LANCE SPRAYER

