

4 SAISONS

# P55evo

multi outil

**BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE**  
transmission par courroie



**VITESSE DE MARCHÉ**

1.3 Km/h 2.5 Km/h

1.3 Km/h 2.5 Km/h

**AMATEUR**



## P55evo

<b>MOTEUR</b>	Euro 196 ohv 196 cc 3,8kW Essence	Euro R200 ohv 200 cc 3,5kW Essence	B&S Série 675 EXi 163 cc 2.8 kW Essence	B&S Série 675 IS 163 cc 2.8 kW Essence	Honda GCV170 166 cc 3,6kW Essence	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1kW Électrique
<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur	à lanceur	à lanceur	électrique	à lanceur	électrique
<b>GUIDON</b>	nouveau système de réglage rapide réversible, réglable latéralement et verticalement					
<b>TRANSMISSION</b>	engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies					
<b>VITESSES</b>	marche avant, marche arrière					
<b>PRISE DE FORCE</b>	verticale avec courroie					
<b>MOTEUR BASCULANT</b>	-					
<b>SYSTÈME DE GUIDAGE</b>	réversible					
<b>ROUES MOTRICES</b>	pneumatiques, profil tracteur avec semi-différentiel mécanique (13x5,00-6")					
<b>POIDS NET</b>	44 kg	41 kg	41 kg	43 kg	42 kg	44 kg
<b>DIMENSIONS</b>	55x112x105(h)					

	<b>PLOR</b>	46-49 KG
	<b>EMBALLAGE</b>	80X59X57(H) CM
	<b>PALETTE</b>	80X120X240(H) CM / Q* 8PCS



**GUIDON**  
réglable latéralement  
et verticalement



**GUIDON**  
réversible avec nouveau  
système de réglage  
rapide



**LEVERAGES**  
traction + engagement  
outil avec système de  
sécurité intégré



**ROUES MOTRICES**  
pneumatiques,  
profil tracteur



**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**  
à batterie rechargeable  
*\*uniquement sur mod.  
BS675IS*



**DE SÉRIE**



**ACCESSOIRE**



**BREVETÉ**

4 SAISONS

# P55evo

multi outil

## DÉBROUSSAILLEUSE CLASSIQUE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	mono lame
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	53 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail réglable 5-8-10,5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	traîneaux
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	22 kg
<b>DIMENSIONS</b>	61.5x95x35(h) cm



LAME SIMPLE  
À DOUBLE  
TRANCHANT

 PLOR 25.5 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5 (H) CM - PALLET 92X70X210 (H) CM / Q\* 5PZ



NEW


**DÉBROUSSAILLEUSE PRO**

<b>FONCTIONNEMENT</b>	rotor simple à 4 couteaux pivotants
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	53 cm
<b>RÉGLAGES</b>	système de réglage rapide par guidon, hauteur de travail 5-8-10.5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	traîneaux
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	23.5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	96x61.5x35(h) cm

 PLOR 27 KG - IMBALLO 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q\* 5PZ



**TRAINEUX  
RÉGLABLES AU  
GUIDON**



**COMMANDE DE  
RÉGLAGE DE LA  
HAUTEUR DE  
COUPE**



**LAME À  
COUTEAUX  
FLOTTANTS**

4 SAISONS

# P55evo

multi outil

## ROTOFIL

**FONCTIONNEMENT** tête auto-enveloppante  
fil Ø3 mm à 4 sorties (20-40 mm)  
capacité : 2 rouleaux de 7,5m

**LARGEUR DE TRAVAIL** 60 cm

**RÉGLAGES** - inclinaison du plateau 0-6°  
- latéral à positions fixes :  
0° - 15° - 30° - 45°

**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE** - commande guidon pour  
extension de fil  
- parois de protection

**PNET** 20 kg

**DIMENSIONS** 86x62x39(h) cm



 PLOR 23 KG - EMBALLAGE 73x71x42.5(H) CM - PALETTE 80x120x225(H) CM / Q\* 5PCS

## BARRE DE COUPE

lame Eurosystems ou ESM

**FONCTIONNEMENT** mouvement double lame  
lame inférieure et  
supérieure oscillantes

**LARGEUR DE TRAVAIL** 87 cm

**RÉGLAGES** hauteur de coupe  
1,5 <-> 4,7 cm

**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE** - Eurosystems traîneaux inclus  
- ESM traîneaux en option

**PNET** Eurosystems 16 kg  
ESM 15 kg


**DIMENSIONS** 87x60x26 (h) cm  
89x39x20 (h) cm



 PLOR 18 KG - EMBALLAGE 40x88x28(H) CM - PALETTE 90x120x202(H) CM - Q\* 18PCS

## FRAISE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	raccord arrière 16 couteaux
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	50 cm, Ø26 cm
<b>RÉGLAGES</b>	profondeur de travail 0<->6,5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	éperon réglable
<b>PNET</b>	19 kg
<b>DIMENSIONS</b>	56X48x61(h) cm



 PLOR 21 KG - EMBALLAGE 52X52X55(H) CM - PALETTE 110X120X236(H) CM / Q\* 16PCS

## FAUCHEUSE ROTATIVE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	4 lames pivotantes rétractables
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	57 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe fixe à 3,2 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	kit andaineur (accessoire optionnel)
<b>PNET</b>	25 kg
<b>DIMENSIONS</b>	64X76x45(h) cm



 PLOR 27 KG - EMBALLAGE 70X60X37(H) CM - PALETTE 80X120X197(H) CM / Q\* 10PCS

4 SAISONS

# P55evo

multi outil

## BROSSE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	brosse horizontale Ø30 cm polypropylène
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	105 cm
<b>RÉGLAGES</b>	latéral ±25°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	36 kg
<b>DIMENSIONS</b>	104X86x100(h) cm



**BROSSE  
ORIENTABLE**



 PLOR 40 KG - EMBALLAGE 108X64X43(H) CM - PALETTE 120X80X237(H) CM - Q\* 5PCS

## BROSSE DE COLLECTE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	brosse horizontale Ø30 cm polypropylène
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	88 cm
<b>RÉGLAGES</b>	latéral ±25°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	en caoutchouc pivotantes
<b>AUTRE</b>	bac amovible
<b>PNET</b>	40 kg
<b>DIMENSIONS</b>	88X128x101(h) cm



**BAC AMOVIBLE**



 PLOR 46 KG - EMBALLAGE 100X87X44(H) CM - PALETTE 120X90X240(H) CM - Q\* 5PCS

## CUVE DE TRANSPORT

<b>FONCTIONNEMENT</b>	cuve en tôle rabattable capacité : 85 l - 75 kg
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	extension de cuve 140 litres avec système d'accrochage rapide (accessoire optionnel)
<b>PNET</b>	26 kg
<b>DIMENSIONS</b>	82x97x35.5 (h) cm

 PLOR 28 KG - EMBALLAGE 88X56X61(H) CM - PALETTE 90X120X195(H) CM / Q\* 6PCS



## CUVE PLATE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	plateforme plate en tôle avec cuve en plastique basculante capacité : 160 l - 75 kg
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	34 kg
<b>DIMENSIONS</b>	88X155x87(h) cm

 PLOR 36 KG - EMBALLAGE 116X53X70(H) CM - PALETTE 110X120X222(H) CM / Q\* 6PCS



4 SAISONS

# P55evo

multi outil

## LAME À NEIGE

**FONCTIONNEMENT** lame orientable avec raccord frontal

**LARGEUR DE TRAVAIL** 29 cm

**RÉGLAGES**  
- hauteur 0-2 cm  
- latéral ±30°

**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE** anti-choc en caoutchouc

**PNET** 18 kg

**DIMENSIONS** 85X93x96(h) cm

 PLOR 20 KG - EMBALLAGE 88X31X47(H) CM - PALETTE 90X120X196(H) CM - Q\* 16PCS



LAME ORIENTABLE



## AÉRATEUR

**FONCTIONNEMENT** 96 ressorts sur rotor Ø25 cm

**LARGEUR DE TRAVAIL** 60 cm

**RÉGLAGES** -


**ROUES DE TRANSPORT** en caoutchouc 20x5 cm

**AUTRE** -

**PNET** 18 kg

**DIMENSIONS** 62X62x33(h) cm

 PLOR 20 KG - EMBALLAGE 70X64X37(H) CM - PALETTE 80X120X197(H) CM - Q\* 10PCS



ROTOR AVEC RESSORTS



## BUTTEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	raccord arrière rapide
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	29 cm
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	3 kg
<b>DIMENSIONS</b>	29X35x48(h) cm

 PLOR 3.7 KG - EMBALLAGE 30X30X20(H) CM - PALETTE 90X120X100(H) CM - Q\* 40PCS



## ECO SPRAYER

<b>FONCTIONNEMENT</b>	pompe 12 V 4.1 bar batteries (x2) 12 V 5 A/h
<b>RÉSERVOIR</b>	50 l
<b>LIQUIDES COMPATIBLES</b>	eau, cryoform, engrais, pesticides
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	- cuve lave-mains - lance - tube 9 m
<b>PNET</b>	41 kg
<b>DIMENSIONS</b>	71X149x111(h) cm

 PLOR 43 KG - EMBALLAGE 144X66X71(H) CM - PALETTE 114X134X230(H) CM - Q\* 6PCS



LANCE SPRAYER

