



Minieffe

MOTEUR	B&S Série 450 E 125 cc 1.8 kW Essence	B&S Série 625 EXI 150 cc 2.3 kW Essence	Euro 196.ohv 196 cc 3.8 kW Essence	Euro R200.ohv 200 cc 3.5 kW Essence	Honda GCV170 166 cc 3,6kW Essence
DÉMARRAGE	à lanceur				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
GUIDON	réglable verticalement				
TRANSMISSION	vis sans fin à bain d'huile et courroies				
VITESSES	marche avant	marche avant, marche arrière en option	marche avant, marche arrière en option	marche avant, marche arrière en option	marche avant, marche arrière
PRISE DE FORCE	verticale avec courroie				
• • • • • • • • • • • • •					
MOTEUR BASCULANT					
SYSTÈME DE GUIDAGE	_				
ROUES MOTRICES	pneumatiques profil tracteur 13x5,00-6" (minieffe mono-vitesse) anti-creivason 13x6,00-6" (minieffe marche arrière)				
POIDS NET	36.5 kg	41 kg	41 kg	41 kg	40 kg
DIMENSIONS	65x105x100(h)				

11

PLOR 40.5-45-44 KG **EMBALLAGE** 80X59X57(H) CM

PALETTE 80X120X240(H) CM / Q* 8PCS



profil tracteur voir mono - 13x5,00-6» voir. arrière - 13x6,00-6»



4 SAISONS

Minieffe

multi outil

DÉBROUSSAILLEUSE PRO

FONCTIONNEMENT rotor simple

à 4 couteaux pivotants

NEW

LARGEUR DE TRAVAIL 53 cm

système de réglage rapide par **RÉGLAGES**

guidon, hauteur de travail

5-8-10,5 cm

ROUES DE TRANSPORT

AUTRE

DIMENSIONS 96x61.5x35(h) cm



4 COTEAUX PIVOTANTES



PLOR 27 KG - EMBALLAGE 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALETTE 92X70X210(H) CM / Q* 5PCS

DÉBROUSSAILLEUSE CLASSIQUE

FONCTIONNEMENT

LARGEUR DE TRAVAIL 53 cm

hauteur de travail réglable RÉGLAGES

5-8-10.5 cm

ROUES DE TRANSPORT traîneaux

AUTRE

61.5x95x35(h) cm





PLOR 25.5 KG - EMBALLAGE 93.5X71.5X44.5(H) CM - PALETTE 92X70X210(H) CM / Q* 5PCS

ROTOFIL

non utilisable avec moteur B&S450

tête auto-enveloppante FONCTIONNEMENT fil Ø3 mm à 4 sorties (20-35mm)

capacité : 2 rouleaux de 7m

LARGEUR DE TRAVAIL

- inclinaison du plateau 0-6°

RÉGLAGES - latéral à positions fixes :

0° - 15° - 30° - 45°

ROUES DE TRANSPORT

- commande guidon pour


AUTRE extension de fil

- parois de protection

23 kg

DIMENSIONS 86x62x39(h) cm

PLOR 26 KG - EMBALLAGE 73X71X42(H) CM - PALETTE 80X120X225(H) CM / Q* 5PCS





BARRE DE COUPE

FONCTIONNEMENT

mouvement mono-lame lame inférieure fixe lame supérieure oscillante

LARGEUR DE TRAVAIL 87 cm

hauteur de coupe RÉGLAGES 2.5 <-> 5.0 cm

ROUES DE TRANSPORT

tête auto-graissante

53x93x30(h) cm

PLOR 18 KG - EMBALLAGE 40X88X28(H) CM -PALETTE 90X120X202(H) CM -Q* 18PCS



4 SAISONS Minieffe

multi outil

FAUCHEUSE ROTATIVE

4 lames pivotantes rétractables

LARGEUR DE TRAVAIL

RÉGLAGES hauteur de coupe fixe à 3,2 cm

ROUES DE TRANSPORT

kit andaineur

(accessoire optionnel)

DIMENSIONS 76X64x45(h) cm



PLOR 27 KG - EMBALLAGE 70X60X37(H) CM - PALETTE 80X120X197(H) CM / Q* 10PCS

LAME À NEIGE

lame orientable FONCTIONNEMENT

LARGEUR DE TRAVAIL

- hauteur 0-2 cm RÉGLAGES - latéral ±30°

ROUES DE TRANSPORT -

anti-choc en caoutchouc

18 kg

DIMENSIONS 85X93x96(h) cm

PLOR 20 KG - EMBALLAGE 88X31X47(H) CM -PALETTE 90X120X196(H) CM -Q* 16PCS



KIT ANDAINEUR

(EN OPTION)

BROSSE

ORIENTABLE

BROSSE

FONCTIONNEMENT brosse horizontale

Ø30 cm polypropylène

LARGEUR DE TRAVAIL 105 cm

RÉGLAGES latéral ±25°

ROUES DE TRANSPORT -

DIMENSIONS 86X105x100(h) cm



PLOR 40 KG - EMBALLAGE 108X64X43(H) CM -PALETTE 120X80X237(H) CM -Q* 5PCS

BROSSE DE COLLECTE

brosse horizontale FONCTIONNEMENT Ø30 cm polypropylène

LARGEUR DE TRAVAIL 88 cm

RÉGLAGES latéral ±25°

ROUES DE TRANSPORT en caoutchouc pivotantes

AUTRE

PNET

128X87x101(h) cm DIMENSIONS





PLOR 46 KG - EMBALLAGE 100X87X44(H) CM -PALETTE 120X90X240(H) CM -Q* 5PCS